



VADEMECUM

[www.laboratoriosandoci.com](http://www.laboratoriosandoci.com)

# HISTORIA

**Laboratorios Andoci S.A.**, es una empresa mexicana creada en 1959 con el fin de producir y comercializar productos farmacéuticos veterinarios. Juan Ángel Andonegui Cisneros, médico veterinario y fundador contribuyó en gran medida al desarrollo de la medicina veterinaria en México, por lo que la empresa tiene como meta el proveer una excelente opción en cuanto a productos veterinarios.

Actualmente Laboratorios Andoci S.A. cuenta un Sistema de Gestión de Calidad que está basado en los requerimientos establecidos en las Buenas Prácticas de Fabricación de medicamentos, y está integrado por un conjunto de elementos que nos permiten operar eficaz y eficientemente, en la manufactura de nuestros productos.

Nuestro certificado de Buenas Prácticas de Fabricación asegura la calidad de los productos y procesos que llevamos a cabo, lo que nos permite contar con productos líderes en el mercado en México, además de que nos ha permitido introducir con gran aceptación algunos de nuestros productos fuera de México, gracias a la firma de los Tratados de Libre Comercio entre México y países de Centroamérica.

El mercado de nuestros productos lo realizamos a través de representantes, en su mayoría médicos veterinarios estratégicamente distribuidos a lo largo del territorio mexicano, con el fin de brindar atención especial a médicos, farmacias veterinarias, granjas y distribuidores especializados.

Nuestro objetivo es conseguir proyección a futuro en los mercados internacionales y renovar cada día nuestro compromiso de apoyar e impulsar la ganadería en nuestro país y el resto del mundo.



## CLASIFICACIÓN

## DESCRIPCIÓN

### ANALGÉSICO, ANTIESPASMÓDICO, ANTIPIRÉTICO

ESPASMOSEDAL 50 mL. .... 1

### ANTIMASTÍTICO

UBRICINA INFUSIÓN 100 mL. .... 1

UBRICINA INFUSIÓN CAJA CON  
12 PIEZAS DE 10 mL CADA UNA ..... 2

UBRICINA LACTACIÓN PLUS CAJA DE  
24 PIEZAS CON 6 g. CADA UNA ..... 2

UBRICINA SECADO L.A. CAJA DE  
24 PIEZAS CON 6 g. CADA UNA ..... 3

### ANTIMICROBIANO

ANDOFLOX 0.2% ORAL 120 mL. .... 3

ANDOFLOX 5% ORAL 25 mL. .... 4

AVEFENICOL ST 20 ML ..... 4

AVEFENICOL ST 100 ML ..... 4

AVEFENICOL ST CAJA CON 100 TABLETAS ..... 5

UBRICINA P ..... 5

ANDOMAX 10% ..... 6

### ANTIPARASITARIO

ALBAN 10% 15 mL. CAJA CON 40 MONODOSIS ALBAN ..... 7

10% 1 lt. .... 7

ALBAN 10% 250 mL. .... 7

ANDOPIRO INYECTABLE 10 mL. .... 7

APLASMIN CAJA CON 2 PIEZAS DE 25 mL. CADA UNA ..... 8

CLOSIVER ADE + B12 250 mL. .... 8

CLOSIVER ADE + B12 50 mL. .... 8

PARASITOL 500 mL. .... 9

VERMICELL CAJA CON 100 TABLETAS ..... 9

VERMICELL EQUINOS 30 g. .... 10

VERMICELL GALLOS TARRO CON 100 TABLETAS ..... 10

VERMICELL PLUS TARRO CON 50 TABLETAS ..... 11

VERMICELL SUSPENSIÓN 50 mL. .... 11

**ASTRINGENTE TÓPICO**

LOCION ANTI-VERRUGAS 100 mL. ....	<b>12</b>
VERRUGEL 200 g. ....	<b>12</b>

**CARMINATIVO, ANTIFERMENTO Y ANTITIMPÁNICO**

TIMPAKAPS 100 mL. ....	<b>13</b>
TIMPAKAPS 225 mL. ....	<b>13</b>
TIMPAKAPS 475 mL. ....	<b>13</b>

**COMPLEJO VITAMÍNICO**

VIT-B-COMPLEJO 100 mL. ....	<b>13</b>
VIT-B-COMPLEJO 50 mL. ....	<b>13</b>

**COSMÉTICO**

FRAGANCIA ANDOCI CACHORRO 120 mL. ....	<b>14</b>
FRAGANCIA ANDOCI HEMBRA 120 mL. ....	<b>14</b>
FRAGANCIA ANDOCI MACHO 120 mL. ....	<b>14</b>
RIN TIN TIN BAÑO SECO CACHORRO 250 mL. ....	<b>14</b>
RIN TIN TIN BAÑO SECO HEMBRA 250 mL. ....	<b>14</b>
RIN TIN TIN BAÑO SECO MACHO 250 mL. ....	<b>14</b>

**DERMATOLÓGICO**

CAN-VITAL 180 g. ....	<b>15</b>
RIN TIN TIN JABÓN 80 g. ....	<b>15</b>

**EMOLIENTE, RUBEFACIENTE, ANTIINFLAMATORIO**

UBRICINA UNGÜENTO 200 g. ....	<b>16</b>
-------------------------------	-----------

**FIBROLÍTICO**

FIBROCINE 100 mL. ....	<b>16</b>
FIBROCINE 50 mL. ....	<b>16</b>

**HEMATÍNICO Y TÓNICO GENERAL**

HEMOPLEX 10 mL. ....	<b>17</b>
HEMOPLEX 100 mL. ....	<b>17</b>
HEMOPLEX 250 mL. ....	<b>17</b>
HEMOPLEX 50 mL. ....	<b>17</b>

**HEMOSTÁTICO**

KOAGUSAN 100 mL. ....	<b>17</b>
KOAGUSAN 25 mL. ....	<b>17</b>
KOAGUSAN 50 mL. ....	<b>17</b>

INSECTICIDA Y/O ACARICIDA

MARCADOR TÓPICO

OXITÓCICO

SEDANTE, TRANQUILIZANTE,  
ANALGÉSICO

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR

RIN TIN TIN JABÓN INSECTICIDA 80 g. .... 18

CRAYÓN PINTURA AZUL CAJA 20 PIEZAS ..... 18

CRAYÓN PINTURA ROJO CAJA 20 PIEZAS ..... 18

FETOL 10 mL. .... 19

FETOL PLUS 100 mL. .... 19

ANDOZINE 2% 25 mL. .... 20

RIN TIN TIN SHAMPOO 250 mL. .... 20



# ESPASMOSEDAL

50 mL.



Bovinos  
(productores de carne y leche)



Equinos  
(no destinados al consumo humano)



Ovinos



Caprinos



Caninos



Porcinos



Felinos

## Solución Inyectable

Analgésico, antiespasmódico, antipirético y desinflamatorio

Cada 100 mL. contienen

Dipirona sódica	25 g.
Sulfato de magnesio	20 g.
Alcohol bencílico	2 mL.
Vehículo c.b.p.	100 mL.

### INDICACIONES

Analgésico, antiespasmódico, antipirético y desinflamatorio indicado en el control del dolor y tratamiento de: espasmos musculares, tratamiento de elección en cólico de equinos, estados febriles altos, espasmos de la musculatura lisa durante el parto; en pequeñas especies previene el vómito; en gastritis evita que las cerdas devoren a sus lechones.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda o intravenosa lenta

Su venta requiere receta médica cuantificada.

[Ver producto](#)



Bovinos



Ovinos



Caprinos



## UBRICINA

Frasco multidosis de 100 mL. (jeringa, aguja y 10 cánulas)

## Solución Intramamaria

Antimastítico

Cada 10 mL. contienen

Adipato de espiramicina	1,000,000 U.I.
Sulfato de neomicina	200 mg
Dexametasona 21 fosfato de sodio	0,250 mg
Vehículo c.b.p.	10 mL.

### INDICACIONES

Solución antibacteriana indicada para el tratamiento de mastitis subclínicas, clínicas, crónicas y/o agudas causadas por bacterias Gram positivas y/o Gram negativas sensibles a los antibióticos de la fórmula. Con actividad antiinflamatoria.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Intramamaria

[Ver producto](#)

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

# UBRICINA

Caja con 12 piezas de 10mL cada una



Bovinos



Ovinos



Caprinos

## Solución Intramamaria

Antimastfítico

Cada 10 mL. contienen

Adipato de espiramicina	1,000,000 U.I.
Sulfato de neomicina	200 mg
Dexametasona 21 fosfato de sodio	0,250 mg
Vehículo c.b.p.	10 mL.

### MODO DE EMPLEO

Solución antibacteriana indicada para el tratamiento de mastitis subclínicas, clínicas, crónicas y/o agudas causadas por bacterias Gram positivas y/o Gram negativas sensibles a los antibióticos de la fórmula. Con actividad antiinflamatoria.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Intramamaria



[Ver producto](#)



Bovinos (carne y leche) en período de lactación.

# UBRICINA LACTACIÓN PLUS

Caja de 24 piezas con 6g. cada una

## Suspensión Local

Antimastfítico

Cada 6g. contienen

Ceftiofur clorhidrato	250 mg
Prednisolona acetato	10 mg
Excipiente c.b.p.	6 g

### INDICACIONES

Para el tratamiento de mastitis clínicas, subclínicas, agudas o crónicas, ocasionadas por bacterias Gram positivos y Gram negativos, incluso variedades productoras de Beta-lactamasas en bovinos (carne y leche) en período de lactación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Intramamaria



[Ver producto](#)

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

# UBRICINA SECADO L.A

Caja de 24 piezas con 6g. cada una



Bovinos productores (carne y leche) en período de secado.

## Suspensión Local

Antimastítico

Cada 6g. contienen

Ceftiofur clorhidrato	500 mg
Dexametasona fosfato de sodio	1 mg
Excipiente c.b.p.	6 g.

### INDICACIONES

Para el tratamiento preventivo de mastitis clínicas, subclínicas, agudas o crónicas, ocasionadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluso variedades productoras de betalactamasas en bovinos en período de secado.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Intramamaria



[Ver producto](#)

# ANDOFLOX 0.2%

120 mL.



Porcinos

## Solución Oral

Antibacteriano de Amplio Espectro

Cada mL. contiene:

Enrofloxacin	2 mg.
Vehículo c.b.p.	1 mL.

### INDICACIONES

Es un antimicrobiano que combate enfermedades causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y micoplasmas. Indicado para enfermedades en aparato digestivo, aparato respiratorio e infecciones septicémicas.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Oral



[Ver producto](#)

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

# ANDOFLOX 5%

Oral 25 mL.



Aves de engorda,  
combate y ornato.

## Solución Oral

Antibacteriano de Amplio Espectro

Cada mL contiene:

Enrofloxacin	100 mg
Vehículo	1 ml

### MODO DE EMPLEO

En aves de engorda, de combate y de ornato, Andoflox® 5% está indicado para prevenir y infecciones del aparato digestivo, del aparato respiratorio, del aparato genital e infección septicémicas.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Oral en agua de bebida

[Ver producto](#)



Aves de engorda,  
postura, combate y ornato.

# AVEFENICOL ST

20 mL. y 100mL.

## Solución Oral

Antibacteriano de Amplio Espectro

Cada 100 mL. contiene:

Sulfametoxazol	10 g
Trimetoprim	2 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

### INDICACIONES

Tratamiento de infecciones ocasionadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas susceptibles a la fórmula como: septicemias, infecciones intestinales (salmonelosis, shigelosis y colibacilosis), neumonías, coriza aviar y cólera aviar.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Oral en agua de bebida



[Ver producto](#)

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

# AVEFENICOL ST

Caja con 100 tabletas



Aves de postura,  
engorda, combate y ornato

## Tabletas

Antimicrobiano de Amplio Espectro

Cada tableta contiene:

Sulfametoxazol	0.100 g.
Trimetoprim	0.020 g.
Vehículo c.b.p.	1 Tableta

### INDICACIONES

Antibiótico de amplio espectro indicado en el control de enfermedades del aparato respiratorio, aparato digestivo y septicemias de las aves, ocasionadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos susceptibles a la fórmula.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Oral

[Ver producto](#)



# UBRICINA P

6 millones.



Bovinos  
(productores  
de carne y  
leche)



Equinos  
(no destinados  
al consumo  
humano)



Ovinos



Caprinos



Porcinos

## Suspensión inyectable

Antibiótico Penicilina G Procaína.

Cada frasco con polvo contiene:

Penicilina G procaína | 6 000 000 UI.

Cada frasco con solvente contiene:

Agua para inyectables | 20 mL.

### INDICACIONES

Penicilina G Procaína indicada para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la fórmula tales como: Streptococcus spp., Pasteurella multocida, Erysipelothrix rhusiopathiae, Staphylococcus aureus, en bovinos productores de carne y leche, equinos no destinados a consumo humano, ovinos, caprinos y porcinos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Intramuscular profunda.

[Ver producto](#)



# საქართველო სარეცეპტი

საქართველო



Bovinos productores (carne y leche) en período de secado.

## საქართველო, საქართველო

საქართველო საქართველო

საქართველო საქართველო

საქართველო საქართველო

### INDICACIONES

ANDOMAX FORTE 10% solución inyectable es un antibacteriano de amplio espectro y rápida acción bactericida, que combate enfermedades causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y micoplasmas en bovinos productores de carne, leche. Indicado para enfermedades en:

- Aparato digestivo: Salmonella spp. y E. coli.
- Infecciones de la piel por: Fusobacterium spp. y Proteus spp..
- Aparato respiratorio por: Bordetella spp., Pasteurella spp. y micoplasmosis.
- Aparato genitourinario por: E. coli, Streptococcus spp. y Corynebacterium spp

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Adminístrese por vía parenteral (subcutánea, intramuscular o endovenosa lenta).



Ver producto



Ver producto



Bovinos  
(carne)



Ovinos



Caprinos

# ALBAN 10%

15 mL. Caja con 40 monodosis, 250mL. y 1 Lt.

## Suspensión Oral

Antihelmíntico de Amplio Espectro y Fasciolicida

Cada mL. contiene:

Albendazol	100 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL.

### INDICACIONES

Antihelmíntico de amplio espectro, tenicida y fasciolicida indicado en bovinos productores de carne, ovinos y caprinos para el control de *Toxocara vitolorum*, *Bonustomum spp.*, *Chabertia ovina*, *Cooperia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Strongylus spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Moniezia spp.*, Fasciola hepática y Fasciola gigántica.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Oral



# ANDOPIRO

Inyectable 10mL.



Bovinos  
(productores  
de carne y leche)



Equinos



Caninos

## Solución Inyectable

Antiparasitario Hemático, contra Anaplasmosis, Piroplasmosis, Ehrlichia y Rickettsias

Cada mL. contiene:

Imidocarb dipropionato	120 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL.

### INDICACIONES

**Andopiro**® es un hemoparasiticida indicado en el tratamiento curativo y preventivo de la babesiosis, anaplasmosis y ehrlichiosis, en bovinos productores de carne y leche, equinos y caninos.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos y caninos, aplicación subcutánea o intramuscular.  
Equinos aplicación exclusivamente intramuscular.

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.



Ver producto



# APLASMIN

Caja con 2 piezas de 25 mL.cada una

## Suspensión Inyectable

Quimioterápico para el Tratamiento de Hemoparásitos



Cada 100 mL. contiene:

Difosfato de cloroquina	5 g.
Cacodilato de sodio	3.6 g.
Vehículo c.b.p.	100 mL.

### INDICACIONES

Quimioterápico indicado para el tratamiento de la anaplasmosis con acción estimulante de los eritrocitos en bovinos productores de carne, ovinos y caprinos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Intramuscular o Intravenosa

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

[Ver producto](#)

# CLOSIVER ADE + B12

50 mL. y 250 mL.



Bovinos productores de carne y leche Ovinos Caprinos Porcinos

## Solución Inyectable

Antihelmíntico de Amplio Espectro, Piojicida, Sarnicida, Trematocida y Vitamínico

Cada 100 ml contienen

Ivermectina	2 g.
Closantel	10 g.
Vitamina A	8 000 000 UI
Vitamina D3	1 500 000 UI
Vitamina E	1 000 UI
Vitamina B12	20 mg
Vehículo c.b.p.	100 mL.

### INDICACIONES

Antihelmíntico de amplio espectro, indicado para el tratamiento y control de parasitosis gastrointestinales y pulmonares, causadas por nemátodos y fasciola spp.; así como control y tratamiento de ectoparásitos como ácaros productores de sarna, ácaros hematófagos y piojos chupadores de sangre.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Subcutánea



[Ver producto](#)



Bovinos



Ovinos



Caprinos



Porcinos

# PARASITOL-L

500 mL.

## Solución Inyectable

Antihelmíntico



Cada 100 mL. contienen:

Clorhidrato de levamisol	12 g.
Vehículo adecuado c.b.p.	100 mL.

### INDICACIONES

Antihelmíntico de amplio espectro para el control de formas larvianas y adultas de parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda y Subcutánea.  
Porcinos: Subcutánea detrás de la oreja

[Ver producto](#)

# VERMICELL TABLETAS

Caja con 100 tabletas



Caninos



Felinos



Aves de engorda,  
de combate y  
de ornato

## Tabletas

Desparasitante para caninos, felinos, aves de engorda, combate y ornato

Cada tableta contiene:

Mebendazol	100 mg
Excipiente c.b.p.	1 tableta

### INDICACIONES

Antiparasitario de amplio espectro que trabaja contra nemátodos, sobre todo los gastrointestinales y actúa con especial eficacia contra diversas especies de formas larvianas.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Oral

[Ver producto](#)



*Para uso exclusivo del Médico Veterinario.*

Ver producto



Equinos

# VERMICELL EQUINOS

Pasta Oral



Antiparasitario de amplio espectro vitaminado

Cada 30g contiene	
Prazicuantel	900 mg
Ivermectina	120 mg
Albendazol	4,8 g
Vitamina B1	2 g
Vitamina B12	3 mg
Excipiente c.b.p.	30 g

## INDICACIONES

Es una combinación antiparasitaria de amplio espectro indicada en el tratamiento y control de parasitosis en equinos causadas por cestodos, nematodos, piojos, garrapatas, ácaros de la sarna, moscas y sus larvas, adicionado con B1 Y B12.

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Oral

# VERMICELL GALLOS

Tarro con 100 tabletas



Aves de combate

## Tabletas

Endectocida de Amplio Espectro

Cada tableta contiene:	
Ivermectina	1 mg
Prazicuantel	25 mg
Fenbendazol	40 mg
Excipiente c.b.p.	1 tableta

## INDICACIONES

Vermicell® Gallos es un endectocida de amplio espectro indicado para el tratamiento y control de parasitosis gastrointestinales y pulmonares causadas por nemátodos, céstodos, ectoparásitos como ácaros productores de sarna y piojos chupadores de sangre en aves de combate.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Oral

Ver producto





Caninos



Felinos

# VERMICELL PLUS

50 mL.

## Tabletas

Endectocida de Amplio Espectro

Cada tableta contiene:

Ivermectina	2 mg
Praziquantel	50 mg
Excipiente c.b.p	1 Tableta

### INDICACIONES

Vermicell® Plus es un endectocida indicado para el tratamiento y control de parasitosis gastrointestinales, pulmonares y renales causados por nemátodos, céstodos y fases larvares de *Dirofilaria immitis*, ectoparásitos como ácaros productores de sarna, garrapatas, piojos chupadores de sangre y pulgas de caninos y felinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Oral

[Ver producto](#)

# VERMICELL SUSPENSIÓN

Tarro con 50 tabletas

## Suspensión

Antihelmíntico

Cada mL. contiene:

Mebendazol	20 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL.

### INDICACIONES

Es un antiparasitario de amplio espectro que actúa contra nemátodos, sobre todo los gastrointestinales y actúa con especial eficacia contra diversas especies de formas larvares.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Oral

[Ver producto](#)



Caninos



Felinos



Para uso exclusivo del Médico Veterinario.



# LOCIÓN ANTIVERRUGAS

100 mL.



## Astringente Tópico

Cada 100 mL. contienen:

Ácido acético glacial	12 g.
Ácido salicílico	8 g.
Ácido fénico	18 g.
Vehículo adecuado c.b.p.	100 mL.

### INDICACIONES

Loción astringente indicada para remover verrugas superficiales, abrasiones, callos y tejido necrosado.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Tópica

Su venta requiere receta médica.

*Para uso exclusivo del Médico Veterinario.*

[Ver producto](#)

# VERRUGEL

200 g.



Bovinos productores de carne y leche

Ovinos

Caprinos

Porcinos

Equinos

## Astringente Tópico

Queratolítico y Queratoplástico Tópico

Cada 100 g. contienen:

Ácido salicílico	8 mg
Ácido acético glacial	12 g.
Vehículo adecuado c.b.p.	100 mL.


### INDICACIONES

Indicado para la eliminación de verruga, callos y tejido necrosado en bovinos (productores de leche y carne), equinos, porcinos, bovinos y caprinos.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Tópica

[Ver producto](#)





# TIMPAKAPS

100 mL, 225 mL, 475 mL.

## Solución Oral

Carminativo y Antifermento

### INDICACIONES

Tratamiento específico de meteorismos y cólicos en bovinos, productores de carne y leche, equinos, ovinos y caprinos.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Oral


[Ver producto](#)

Cada 100 mL. contienen:	
Alcanfor	2 g.
Ácido salicílico	0.725 g.
Mentol	72 mg
Aceite de eucalipto	0.6 mL.
Oleoresina de cápsico	0.25mL.
Oleoresina de jengibre	0.24 mL.
Aceite de casia	0.16 mL.
Aceite de clavo	0.08 mL.
Aceite de trementina	50 mL.
Vehículo c.b.p.	100 mL.

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

# VIT-B COMPLEJO

50 mL. y 100 mL.



## Solución Inyectable

Cada mL. contiene:	
Vitamina B1 (Tiamina)	100 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)	2 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)	5 mg
Vitamina B12	200 mcg
Pantenol	40 mcg
Vehículo c.b.p.	1 mL.

### INDICACIONES

Antineurítico, antianémico y tónico general. Útil en la prevención y tratamiento de deficiencias vitamínicas del complejo B, como debilidad, falta de apetito y convalecencia.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda o Intravenosa lenta





Caninos



Felinos

# ANDOCI FRAGANCIA

Cachorro, Hembra y Macho 120 mL

## Aromatizante corporal

Cada 120 mL. contienen:

Esencia	9 g.
Excipiente c.b.p.	120 mL.

### INDICACIONES

Aplique una cantidad generosa de Andoci® Fragancias sobre su mascota y distribuya en todo el pelo después del baño o cuando sea necesario.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Exclusivamente Tópica

*Para uso exclusivo del Médico Veterinario.*

[Ver producto](#)

# RIN TIN TIN BAÑO SECO

Cachorro, Hembra y Macho 250 mL.



Caninos



Felinos

## Limpiador y desodorizante

### FÓRMULA

Agua, lauryl sulfato de amonio, dimeticona, copolyol, fragancia, propilenglycol, glicerina, FD&C azul #1, FD&C amarillo #5, FD&C rojo #4

### MODO DE EMPLEO

Aplicar una cantidad generosa de espuma y distribuir por todo el cuerpo de la mascota dando un ligero masaje; si es necesario cepille el pelo. Retire el producto con una toalla seca.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Exclusivamente tópica

[Ver producto](#)



# CAN-VITAL

180 g.



Caninos



Felinos



## Polvo Oral

Coadyuvante en el Tratamiento de Dermatitis

Cada 100 g. contienen:

Prednisolona	0.020 g.
Maleato de clorfeniramina	0.090 g.
Vitamina A	140,000 UI
Vitamina D2	344,000 UI
Vitamina B1	0.200 g.
Peptona	2 g.
Azufre	20 g.
Harina de carne	54 g.
Excipiente c.b.p.	100 g.

[Ver producto](#)

### INDICACIONES

Canvital \* se recomienda como coadyuvante en el tratamiento de dermatitis no parasitarias y dermatitis de tipo alérgico: alopecia, eczema y prurito cutáneos.

*Para uso exclusivo del Médico Veterinario.*

# JABÓN RIN TIN TIN

80 g.

## Jabón

Antiseborreico, Antimicótico, Antibacteriano, Queratolítico, Coadyuvante en el Control de Parásitos Externos y Dermatitis

Cada 100 g. contienen:

Creolina	1.9 g.
Azufre en polvo	4 g.
Alquitrán de hulla	1.2 g.
Ácido cresílico	1.2 mg
Excipiente c.b.p	100 g.

### INDICACIONES

Jabón para caninos. Fortalece el pelo, proporcionándole brillo y sedosidad. Combate la caspa. Es eficaz en el tratamiento de sarnas, sarcóptica y demodésica en caninos. Útil para el control de piojos y pulgas. Coadyuvante en el tratamiento de dermatitis.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Tópica

**Información técnica para uso en México.**



Caninos



[Ver producto](#)



Bovinos



Equinos



Ovinos



Caprinos



Porcinos



Caninos

# UBRICINA UNGÜENTO

200g.



Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

[Ver producto](#)

## Ungüento

Emoliente, Rubefaciente y Antiinflamatorio

Cada 100 g. contienen:

Salicilato de metilo	1.5 g.
Aceite de eucalipto	2 g.
Aceite de trementina	4 mg
Ácido fénico	3 g.
Excipiente c.b.p.	100 g.

### INDICACIONES

Tratamiento externo de inflamaciones en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos. Excelente coadyuvante en el tratamiento de mastitis y edema post parto. Muy útil en el tratamiento de esguinces, distensiones tendinosas, contusiones, procesos artríticos, reumáticos y abscesos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Tópica. Local, en el área Afectada.

# FIBROCINE

50 mL. y 100 mL.



Bovinos  
(productores de leche y carne)



Equinos



Ovinos



Caprinos



Caninos



Porcinos

## Solución Inyectable

Fibrolítico

Cada 100 mL. contienen:

Tiosinamina	7 g.
Yoduro de sodio	7 g.
Salicilato de sodio	7 g.
Vehículo c.b.p.	100 mL.

### MODO DE EMPLEO

Medicamento específico para promover la absorción de tejido fibroso patogénico, inflamaciones crónicas, fibrosis ováricas, fibrosis del cérvix, mastitis fibrosa y fimosis del prepucio en bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Intramuscular

Información técnica para uso en México.

[Ver producto](#)





Bovinos  
(productores de leche y carne)



Equinos  
(no destinados al consumo humano)



Ovinos



Caprinos



Caninos



Porcinos



Felinos

# HEMOPLEX

10 mL, 50 mL, 100 mL. y 250 mL.

## Solución Inyectable

Hematínico y Tónico General

Cada 100 mL. contienen:

Cacodilato de sodio	3 g.
Citrato de hierro	2 g.
Acetato de cobalto	50 mg
Sulfato de cobre	50 mg
Cloruro de manganeso	5 mg
Vitamina B12	50 mcg
Vehículo c.b.p.	100 mL.

[Ver producto](#)

### INDICACIONES

Anemia de tipo deficiencial, anemia por la rápida destrucción de glóbulos rojos, hemorragias, deficiencias nutricionales, agotamiento y debilidad a causa de enfermedades infecciosas o parasitarias.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Intramuscular, Intravenosa o Subcutánea



Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

# KOAGUSAN

25 mL, 50mL, y 100mL.



Bovinos



Equinos



Ovinos



Caprinos



Caninos



Porcinos



Felinos

## Solución Inyectable y/o Tópica

Hemostático

Cada 100 mL. contiene:

Vitamina V3	2 g.
Vitamina P	1 g.
Vehículo c.b.p.	100 mL.

### INDICACIONES

Hemostático de uso parenteral y tópico. Indicado para prevenir o contrarrestar hemorragias locales o generales y corregir deficiencias específicas de esta vitamina y previene la debilidad de las paredes de los capilares.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Intramuscular y/o tópica

[Ver producto](#)





Caninos

# RIN TIN TIN JABÓN INSECTICIDA

80 g.



Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

## Jabón

Insecticida y/o Acaricida, para el Control de Párasitos Externos en Caninos

Ingrediente activo	
PIRETRINAS (Equivalente i.a. 0.25 g/Kg)	0.025 %
Ingrediente inerte	
(Sinergista, aromatizante, humectante y excipiente)	99.975 %

### INDICACIONES

Está indicado en perros para control de pulgas y piojos. Es coadyuvante en la eliminación y control de la sarna. RIN TIN TIN JABÓN INSECTICIDA deja el pelo de los perros suave, brillante y con un aroma agradable.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Tópica

[Ver producto](#)

## CRAYÓN

Pintura Azul o Roja caja con 20 piezas

### Crayón

Marcar Tópico Temporal

Cada crayón contiene:

Ceras vegetales	50 %
Colorantes	20 %
Excipiente c.b.p.	1 crayón

### INDICACIONES

Para el control de operaciones ganaderas de compra venta, trasquila, vacunaciones, partos, embarques, apareamientos, investigaciones, etc. Marca toda clase de pieles y cueros secos o mojados.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN tópica

[Ver producto](#)



Bovinos



Equinos



Ovinos



Caprinos



Caninos




Porcinos



Felinos





**FETOL**  
10 mL.



## Solución Inyectable

Oxitócico

Cada mL. contiene:

Oxitocina Sintética	10 UI
Vehículo c.b.p.	1 mL.

### MODO DE EMPLEO

Medicamento de elección para la inducción del trabajo de parto únicamente por razones médicas y no por conveniencia. Inercia uterina disfuncional. Retención placentaria. Expulsión de exudados uterinos y envolturas fetales. Estimulante de la secreción láctea.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN


Intramuscular, subcutánea e intravenosa

[Ver producto](#)

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

# FETOL PLUS

100 mL.



## Solución Inyectable

Estimulante de la Musculatura Lisa del Útero y Secreción Láctea

Cada ml contiene

Oxitocina Sintética	20 UI
Vehículo c.b.p.	1 ml

### MODO DE EMPLEO

Medicamento de elección para la inducción del trabajo de parto únicamente por razones medicas y no por conveniencia. Inercia uterina disfuncional. Retencion placentaria. Expulsión de exudados uterinos y envolturas fetales. Estimulante de la secreción láctea en bovinos productores de carne, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular, subcutánea e intravenosa

[Ver producto](#)





Bovinos



Equinos



Ovinos



Caprinos



Caninos



Felinos

# ANDOZINE 2%

25 mL.

## Solución Inyectable

Sedante, Tranquilizante, Analgésico y Relajante Muscular



Cada mL. contiene:

Xilacina base	20 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL.

### INDICACIONES

**Andozine® 2%** es un sedante, tranquilizante, analgésico y relajante muscular indicado para la contención en exámenes diagnósticos, procedimientos dolorosos, transporte de animales, curaciones, odontología, cirugía menor y mayor en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Intramuscular e Intravenosa

Su venta requiere receta médica cuantificada

[Ver producto](#)

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

# RIN TIN TIN SHAMPOO

250 mL.

## Shampoo y Acondicionador

Cada 100 ml contienen

Shampoo base	75 ml
Vehículo c.b.p.	100 ml

### INDICACIONES

RIN TIN TIN SHAMPOO está formulado para limpiar y deodorizar a su mascota. Su fórmula especial le confiere brillo y sedosidad al pelaje de los animales. Su fragancia de larga acción proporciona un agradable aroma fresco a la mascota.

Humedecer el pelo de la mascota con agua tibia, aplicar shampoo generosamente y distribuir por todo el cuerpo de la mascota dando un ligero masaje; si es necesario cepille el pelo y enjuague con agua tibia.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN** Tópica

[Ver producto](#)



Caninos



Para uso exclusivo del Médico Veterinario.





# VADEMECUM

Alcaldía de Xochimilco, Guadalupe I. Ramírez #51,  
esquina con, Nicolás Bravo, Amp Tepepan, 16020  
Ciudad de México, CDMX

55 5675 3988

[www.laboratoriosandoci.com](http://www.laboratoriosandoci.com)