

VERMICELL SUSPENSIÓN

Q-0209-020



Suspensión

Antihelmíntico



Fórmula

Cada ml contiene	
Mebendazol	20 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml

Uso en especies



Caninos



Felinos

INDICACIONES

Es un antiparasitario de amplio espectro, cuya principal característica es la acción contra nemátodos, sobre todo los gastrointestinales y actúa con especial eficacia contra diversas especies de formas larvianas como: *Toxocara canis*, *Toxocara catti*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeformis*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisciformis* y *Equinococcus granulosus*.

FARMACOLOGÍA

FARMACOCINÉTICA: Se administra por vía oral, se absorbe muy poco en el tracto gastrointestinal, alcanza un nivel plasmático menor al 1 % de la dosis administrada. Lo que se absorbe sufre biotransformación hepática (descarboxilación), se excreta con las heces de 24 a 48 horas. La cantidad absorbida se recupera en la orina de 24 a 48 horas.

FARMACODINAMIA: El mebendazol inhibe la asimilación de la glucosa, con lo que se agotan las reservas del glucógeno del parásito y lo incapacita para que se produzca ATP. También interfiere con la función microtubular del parásito al unirse con la tubulina o con las proteínas asociadas con la misma, de tal modo que se produce un colapso en la función celular.

DOSIS

Caninos y Felinos
1 ml por kg de peso corporal No exceder 20 ml al día

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: ORAL, DOSIFICADOR INCLUIDO. CADA APLICACIÓN DEL DOSIFICADOR EQUIVALE A 1 ML

TIEMPO DE RETIRO

No aplica

ADVERTENCIAS

Consérvese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
No se deje al alcance de los niños.
Consulte al médico veterinario.
Su venta requiere receta médica.

PRESENTACIONES

50 ml